

DECALOGO DELLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE DA ADOTTARE PER RIDURRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS ED IL RISCHIO DI CONTAGIO

- 1. **LAVARSI SPESSO LE MANI.** Inoltre, in corrispondenza degli ingressi e nei punti di maggiore passaggio sono stati installati dispenser di gel sanificante per consentire una più frequente disinfezione delle mani.
- 2. **EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE.** *I lavoratori con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante e dandone comunicazione alla Direzione.*
- 3. **EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO.** Al fine di ridurre al massimo i contatti sociali, la Fondazione ha imposto ai lavoratori di diminuire al massimo gli spostamenti all'interno delle sedi, contingentando l'accesso agli spazi comuni.
- 4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Per questo si invita il personale a rispettare tutte le regole stabilite dalla Fondazione, evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con particolare riferimento agli spazi comuni (ad esempio distributori macchinette, cambusa, ascensori, spogliatoi, uffici, ecc.).
- 5. **IGIENE RESPIRATORIA.** Starnutire e/o tossire coprendosi bocca e naso con un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Si raccomanda l'utilizzo di fazzoletti monouso che dovranno essere buttati in appositi cestini.
- 6. **EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI.** Si invita il personale a non bere direttamente dalle bottigliette, utilizzando bicchieri monouso.
- 7. Non Toccarsi occhi, naso e Bocca con Le Mani. In caso di necessità o quando si maneggia materiale che arriva dall'esterno (pacchi, merce, alimenti, ecc.) possono essere utilizzati i guanti forniti in dotazione.
- 8. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico di medicina generale. Per qualsiasi dubbio in merito occorre rivolgersi al proprio medico di medicina generale.
- 9. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Il personale della ditta di pulizie provvede con cadenza giornaliera alla pulizia di tutte le superfici utilizzando prodotti sanificanti a base di cloro e/o alcol. Sono presenti in diversi punti delle sedi della Fondazione aree attrezzate in cui sono disponibili prodotti per la sanificazione di superfici e la pulizia delle mani.
- 10. **USARE LA MASCHERINA NEI SEGUENTI CASI** se si sospetta di essere malati, se si presta assistenza a persone malate, nel caso in cui non si riesca a rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro e nel caso in cui si condividano spazi comuni. I dispositivi di protezione individuale utilizzati dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori che verranno posizionati in corrispondenza delle aree attrezzate di cui al punto n.9.